


Baumkontrolle - ein Praxisvergleich

Ing. Gerhard Sulzberger

Vorstellung



Datenaufnahme

22. Linzer Baumturm
9./10. Juni 2016

Standort 1.00 4030 Ebnikberg - Kremserkloster Straße

Baumart	<input type="text"/>	Wurzel / Stammfuß							
		Bodenversiegelung	100.00	keine	metall	schwer			
		Bodenverdichtung	100.00	keine	metall	schwer			
		Rindenschäden	100.00	keine	metall	schwer			
		Rese/Einwühlungen	100.00	keine	metall	schwer			
		Stamm							
		Wulstbildung / Rippen	100.00	keine	metall	schwer			
		Astungen/Wunden	100.00	keine	metall	schwer			
		Starkast							
		Astungen/Wunden	100.00	keine	metall	schwer			
		Rese/Einwühlungen	100.00	keine	metall	schwer			
		Baumkrone							
		Zwiesel kritisch	100.00	keine	metall	schwer			
		Dürholz	100.00	keine	metall	schwer			
		Wachstumsdefizite	100.00	keine	metall	schwer			
		Faubellen	100.00	keine	metall	schwer			
Vitalität (Baum)	0 1 2 3	Erhaltungswürdig	ja nein						
Entwicklungsphase	Jungbaum	Reife/Spät	Altersgruppe	Altbaum					
Sicherheitsbewertung	hoch gering								
Zustand des Baumes	leicht geschädigt stark geschädigt								
Kontrollklasse (Risiko)	A B C C-D D								
Verkehrssicher	Ja Nein Mit Angst								

Maßnahmen	Dringlichkeit in Monaten					
Dürholz	1	3	6	9	12	24
Lehrbaumprofil	1	3	6	9	12	24
Kronensicherung	1	3	6	9	12	24
Erziehung/Pflegeschnitt	1	3	6	9	12	24
weitere Inaugenscheinnahme	1	3	6	9	12	24
weitere Untersuchung	1	3	6	9	12	24

info@baumexperten.at



- Bäume im Kindergarten Nr 1 - 7 (- 12)
- 25 Personen mit unterschiedlichen Qualifikationen
- Nur kurze Einführung


Auswertung

- Datenblätter mit fehlenden Angaben wurden zum Teil aussortiert
- Baum 1-5 + 11 wurden ausgewertet
-

Ergebnisse Baum 1


Baum 1

Baumart




Baum 1

Baumhöhe
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
13
13
-
-
16
16
10
10
1
18-20
4
14




Baum 1




Baum 1

Baumkrone Zwiesel kritisch (19 Antworten)




Baum 1

Maßnahme Kronensicherung (19 Antworten)




Baum 1 - Höhe

Maßnahme Erziehungs/Pflegeschnitt (19 Antworten)




Baum 1

Erhaltungswürdig (22 Antworten)



Baum 1

Verkehrssicher (19 Antworten)



Baum 1

Allgemein

Karte öffnen
Karte öffnen (Tablet PC)
Standorte
Statistiken

Pflanzen

Baumkontrollen
Baumkontrollen - mehrfache Validierung

Dokumente

Arbeiten

Einstellungen

Verwaltung

Pflanze ändern

Standort: 1.00 - Ebelsberg (4030)Kremsmünsterer Straße

Object ID: 279138

Plakette: 1

GIS OST: 524.016,76 Von Karte einfügen

GIS NORD: 345.415,16

Besitz: Eigengrund Fremdgrund in Bearbeitung

Gattung/Art: Acer saccharinum

Deut. Name: Ahorn, Silber-Ahorn

Pflanzstelle: -- auswählen --

Entwicklungsphase: -- auswählen --

Höhe: 14,00 m Ø Baumkrone: 11,00 m

Ø Stamm: 34,00 cm Umfang Baumstamm: 106,81 cm

Zustand: Lebende Pflanze Zustand ändern


Naturdenkmal Besonderer Wert

Anmerkung:


Eingabe: nikodem 03.05.2016 12:55
Letzte Änderung: Gerhard Sulzberger 10.06.2016 09:18

Speichern Abbrechen

Bilder





25x25m 50x50m 100x100m



Datei auswählen Keine ausgewählt

Baumkontrollen Arbeiten Dokumente Bilder Ablauf

Baumkontrolle - Gesamt: 1 Export Excel Neu

Datum der Baumkontrolle	Risikoklasse	Baumkontrolleur	Messgeräte	Aktion
10/06/2016	C - Mittleres Risiko	Gerhard Sulzberger		 

Baumhöhe

- 14m



Stammumfang

- 108 cm

Ergebnisse Baum 2


Baum 2

- 100% Baumhasel/Hasel - *Corylus colurna*




Baum 2

Bodenverdichtung (20 Antworten)




Baum 3

Baumkrone Dürholz (23 Antworten)




Baum 3

Maßnahme Dürholz (23 Antworten)



Baum 3



Verkehrssicher (23 Antworten)



Ergebnisse Baum 5


Baum 5

- 100% Birke / *Betula pendula*




Baum 5

Stamm Wulstbildung/Rippen (17 Antworten)




Baum 5

Stamm Astungen/Wunden (17 Antworten)




Baum 5

Vitalität Roloff (17 Antworten)




Baum 5

Kontrollklasse (17 Antworten)



Baum 5


Maßnahme weitere Inaugenscheinnahme (17 Antworten)



Ergebnisse Baum 11



Baum 11

- Nur 4 Kontrollen 3x *Tilia cordata* 1x *Tilia plat.*




Baum 11

- Nur 4 Kontrollen 3x *Tillia cordata* 1x *Tillia plat.*




Baum 11

Vitalität Roloff (4 Antworten)




Baum 11

Entwicklungsphase (4 Antworten)



Baum 11

Maßnahme Erziehungs/Pflegeschnitt (4 Antworten)



Diskussion
